



# PIANO DI ILLUMINAZIONE

## COMUNE DI ARSAGO SEPRIO (VA)



TITOLO

### ALLEGATO D

### PIANO DI ADEGUAMENTO E DI INTERVENTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI OPERATIVI SPECIFICI E RELATIVE PRIORITÀ



FORMATO

A4

DATA

Agosto 2010

NOME FILE

All D\_Priorità.xls



STUDIO  
ASSOCIATO

di ing R. Guanella - arch. M. Montani - arch. M. Süss  
p. I.V.A. 12859360153  
sede legale: Via Boccaccio 15/A - 20123 Milano  
sede operativa: Via Brusuglio, 44 - 20161 Milano  
TEL. 0245477642 FAX. 0245477710  
[www.studiogms.it](http://www.studiogms.it)



Comune di Arsago Seprio (VA)  
Piano di Illuminazione  
**Individuazione degli interventi operativi specifici  
e relative priorità**

Nell'ambito degli interventi operativi specifici, si sono individuati puntualmente gli interventi di ammodernamento, rifacimento, integrazione, sostituzione parziale/integrale degli impianti esistenti, finalizzati a riqualificare esteticamente e qualitativamente l'impianto di illuminazione pubblica cittadina ai fini della valorizzazione delle peculiarità del territorio, del risparmio energetico ed dell'ottimizzazione e razionalizzazione degli impianti di illuminazione pubblica. Tali proposte costituiscono l'ossatura della progettazione sul territorio comunale e prevedono interventi operativi che si fondano sull'analisi e censimento effettuati, prendendo in considerazione le criticità emerse e le priorità attribuite ad ogni singolo punto luce.



**LEGENDA**

categoria	abbreviazione	descrizione
linee di alimentazione	<b>tipologia</b>	
	AER	aerea
	INT	interrata
	PAR	a parete
	SOT	sottotraccia
sostegno	<b>stato di conservazione</b>	
	b	buono
	m	da mantenere
	v	vetusto
apparecchio di illuminazione	<b>tipologia</b>	
	armatura stradale	
	plafoniera	
	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	
	apparecchio decorativo	
	apparecchio installato ad incasso	
	paletto segnaletico decorativo	
	proiettore per l'illuminazione d'accento	
	proiettore per l'illuminazione stradale	
	proiettore per l'illuminazione grandi aree	
	<b>stato di conservazione</b>	
	b	buono
	m	da mantenere
	v	vetusto
sorgente luminosa	SAP	vapori di sodio alta pressione
	MH	alogenuri metallici con bruciatore ceramico
	HG	vapori di mercurio con bulbo fluorescente
	HALO	ad alogeni
	FL	tubo fluorescente / fluorescente compatta
	INC	ad incandescenza
	n.r.	non rilevabile
priorità d'intervento e interventi operativi	<b>1</b>	sostituzione di sostegno, apparecchio di illuminazione e lampada
		sostituzione di sostegno e lampada
		sostituzione dei sostegni vetusti
	<b>2</b>	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria anche la manutenzione del sostegno)
		interventi di sostituzione del gruppo ottico e della sorgente luminosa su apparecchi che dal censimento impianti risultano essere da mantenere (anche nel caso di manutenzione del sostegno)
	<b>3</b>	sostituzione di apparecchi di illuminazione da mantenere/vetusti con sorgente ai vapori di sodio ad alta pressione; lampade fluorescenti; alogenuri metallici (anche nel caso di manutenzione del sostegno)
		sostituzione di apparecchio di illuminazione in buono stato di conservazione ma dotato di sorgente ai vapori di mercurio con bulbo fluorescente (anche nel caso di manutenzione del sostegno)
		interventi su apparecchi di illuminazione in buono stato di conservazione che per essere adeguati alla L.R. 17/00 e s.m.i. necessitano di sostituzione del gruppo ottico e della lampada
		sostituzione di sorgente luminosa (anche nel caso di manutenzione del sostegno)
		interventi su apparecchi di illuminazione che necessitano la sostituzione della lampada e la correzione dell'orientamento
	sostituzione del gruppo ottico e della sorgente luminosa su lanterne o apparecchi decorativi (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	
	<b>4</b>	sostituzione su impianti nuovi di apparecchi di illuminazione non adeguabili alla L.R. 17/00 e s.m.i. dotati di sorgenti ai vapori di sodio a bassa o ad alta pressione; lampade fluorescenti; alogenuri metallici (anche nel caso di manutenzione del sostegno)
		manutenzioni di sostegno
		sostituzione del gruppo ottico di apparecchi di illuminazione, stradali o decorativi/lanterne, dotati di lampada ai vapori di sodio ad alta pressione o agli alogenuri metallici
	<b>5</b>	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 17/00 e s.m.i. necessitano della correzione dell'orientamento o dell'installazione di alette di schermatura (qualora possibile)
interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 17/00 e s.m.i		



Individuazione degli interventi operativi specifici e relative priorità

Comune di Arsago Seprio (VA)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata PAR=a parete SOT=sottotraccia	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	tipologia sorgente luminosa	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Proprietà impianti	intervento operativo	CODICE PRIORITA'	note apparecchio
C0001	Sovrappasso Autostrada A8	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S03	SAP	b	Comune	Sostituzione apparecchio	4	
C0002	Sovrappasso Autostrada A8	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S03	SAP	b	Comune	Sostituzione apparecchio	4	
C0003	Parco pubblico 'Pissina'	palo di tipo stradale	b	INT	proiettore per illuminazione grandi aree	P01	MH	b	Comune	Sostituzione apparecchio	5	
C0004	Parco pubblico 'Pissina'	palo di tipo stradale	b	INT	proiettore per illuminazione grandi aree	P01	MH	b	Comune	Sostituzione apparecchio	5	
C0005	Parco pubblico 'Pissina'	palo di tipo stradale	b	INT	proiettore per illuminazione grandi aree	P01	MH	b	Comune	Sostituzione apparecchio	5	
C0006	Parco pubblico 'Pissina'	staffa	b	PAR	proiettore per illuminazione grandi aree	P01	MH	b	Comune	Sostituzione apparecchio	5	
					proiettore per illuminazione grandi aree	P21	HALO	b	Comune	Sostituzione apparecchio	5	
C0007	Parco pubblico 'Pissina'	staffa	v	PAR	proiettore per illuminazione grandi aree	P01	MH	b	Comune	Sostituzione sostegno; sostituzione apparecchio	1	
C0008	Piazza XXV Aprile	staffa	b	PAR	proiettore per illuminazione d'accento	P08	MH	b	Comune	Nessun intervento in caso di deroga	-	
C0009	Piazza XXV Aprile	staffa	b	PAR	proiettore per illuminazione d'accento	P08	MH	b	Comune	Nessun intervento in caso di deroga	-	
C0010	Piazza XXV Aprile	staffa	b	PAR	proiettore per illuminazione d'accento	P08	MH	b	Comune	Nessun intervento in caso di deroga	-	
C0011	Via Roncaccio Cimitero	mensola decorativa fissata a parete	b	SOT	apparecchio decorativo	D02	INC	b	Comune	nessun intervento	-	apparecchio internalizzato
C0012	Via Roncaccio Cimitero	mensola decorativa fissata a parete	b	SOT	apparecchio decorativo	D02	INC	b	Comune	nessun intervento	-	apparecchio internalizzato
C0013	Cimitero	-	-	PAR	plafoniera	A05	FL	b	Comune	nessun intervento	-	apparecchio internalizzato
C0014	Cimitero	-	-	PAR	plafoniera	A05	FL	b	Comune	nessun intervento	-	apparecchio internalizzato
C0015	Cimitero	-	-	PAR	plafoniera	A06	FL	b	Comune	nessun intervento	-	apparecchio internalizzato
C0016	Centro Concordia	-	-	SOT	apparecchio installato ad incasso	A03	FL	b	Comune	nessun intervento	-	
C0017	Centro Concordia	-	-	SOT	apparecchio installato ad incasso	A03	FL	b	Comune	nessun intervento	-	
C0018	Centro Concordia	-	-	SOT	apparecchio installato ad incasso	A03	FL	b	Comune	nessun intervento	-	



Individuazione degli interventi operativi specifici e relative priorità

Comune di Arsago Seprio (VA)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata PAR=a parete SOT=sottotraccia	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	tipologia sorgente luminosa	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Proprietà impianti	intervento operativo	CODICE PRIORITA'	note apparecchio
C0019	Centro Concordia	-	-	SOT	apparecchio installato ad incasso	A03	FL	b	Comune	nessun intervento	-	
C0020	Centro Concordia	-	-	SOT	apparecchio installato ad incasso	A03	FL	b	Comune	nessun intervento	-	
C0021	Centro Concordia	-	-	SOT	apparecchio installato ad incasso	A03	FL	b	Comune	nessun intervento	-	
C0022	Centro Concordia	-	-	SOT	apparecchio installato ad incasso	A03	FL	b	Comune	nessun intervento	-	
C0023	Centro Concordia	-	-	SOT	apparecchio installato ad incasso	A03	FL	b	Comune	nessun intervento	-	
C0024	Centro Concordia	-	-	SOT	apparecchio installato ad incasso	A03	FL	b	Comune	nessun intervento	-	
C0025	Centro Concordia	-	-	SOT	apparecchio installato ad incasso	A03	FL	b	Comune	nessun intervento	-	
C0026	Centro Concordia	-	-	SOT	apparecchio installato ad incasso	A03	FL	b	Comune	nessun intervento	-	
C0027	Centro Concordia	-	-	SOT	apparecchio installato ad incasso	A03	FL	b	Comune	nessun intervento	-	
C0028	Centro Concordia	-	-	SOT	apparecchio installato ad incasso	A03	FL	b	Comune	nessun intervento	-	
C0029	Centro Concordia	-	-	SOT	apparecchio installato ad incasso	A03	FL	b	Comune	nessun intervento	-	
C0030	Centro Concordia	-	-	SOT	apparecchio installato ad incasso	A03	FL	b	Comune	nessun intervento	-	
C0031	Centro Concordia	-	-	INT	paletto segnaletico decorativo	A02	FL	b	Comune	nessun intervento	-	
C0032	Centro Concordia	-	-	INT	paletto segnaletico decorativo	A02	FL	b	Comune	nessun intervento	-	
C0033	Centro Concordia	-	-	INT	paletto segnaletico decorativo	A02	FL	b	Comune	nessun intervento	-	
C0034	Centro Concordia	-	-	INT	apparecchio installato ad incasso	A07	n.r.	b	Comune	nessun intervento	-	
C0035	Centro Concordia	-	-	INT	apparecchio installato ad incasso	A07	n.r.	b	Comune	nessun intervento	-	
C0036	Centro Concordia	-	-	INT	apparecchio installato ad incasso	A07	n.r.	b	Comune	nessun intervento	-	
C0037	Via Concordia	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	PAR	armatura stradale	S06	HG	b	Comune	Sostituzione apparecchio	3	
C0038	Centro Concordia	-	-	PAR	plafoniera	A01	FL	b	Comune	Sostituzione apparecchio	4	
C0039	Viale R. Vanoni Scuola Elementare	palo di tipo stradale	b	INT	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G04	HG	b	Comune	Sostituzione apparecchio	3	
C0040	Viale R. Vanoni Scuola Elementare	palo di tipo stradale	b	INT	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G04	HG	b	Comune	Sostituzione apparecchio	3	



## Individuazione degli interventi operativi specifici e relative priorità

Comune di Arsago Seprio (VA)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata PAR=a parete SOT=sottotraccia	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	tipologia sorgente luminosa	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Proprietà impianti	intervento operativo	CODICE PRIORITA'	note apparecchio
C0041	Viale R. Vanoni Scuola Elementare	palo di tipo stradale	b	INT	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G01	HG	b	Comune	Sostituzione della sorgente luminosa	3	
C0042	Viale R. Vanoni Scuola Elementare	palo di tipo stradale	b	INT	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G01	HG	b	Comune	Sostituzione della sorgente luminosa	3	
C0043	Viale R. Vanoni Scuola Elementare	palo basso	b	INT	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G04	HG	b	Comune	Sostituzione apparecchio	3	
C0044	Viale R. Vanoni Scuola Elementare	palo basso	b	INT	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G04	HG	b	Comune	Sostituzione apparecchio	3	
C0045	Viale R. Vanoni Scuola Elementare	palo basso	b	INT	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G04	HG	b	Comune	Sostituzione apparecchio	3	
C0046	Viale R. Vanoni Scuola Media	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	PAR	armatura stradale	S02	HG	v	Comune	Sostituzione sostegno; sostituzione apparecchio	1	
C0047	Viale R. Vanoni Scuola Media	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	PAR	armatura stradale	S02	HG	v	Comune	Sostituzione sostegno; sostituzione apparecchio	1	
C0048	Viale R. Vanoni Scuola Media	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	PAR	armatura stradale	S02	HG	v	Comune	Sostituzione sostegno; sostituzione apparecchio	1	
C0049	Viale R. Vanoni Scuola Media	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	PAR	armatura stradale	S02	HG	v	Comune	Sostituzione sostegno; sostituzione apparecchio	1	
C0050	Viale R. Vanoni Palestra	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	SOT	armatura stradale	S19	SAP	b	Comune	Sostituzione apparecchio	4	
C0051	Viale R. Vanoni Palestra	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	SOT	armatura stradale	S20	HG	b	Comune	Sostituzione apparecchio	3	
C0052	Viale R. Vanoni Palestra	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	SOT	armatura stradale	S19	SAP	b	Comune	Sostituzione apparecchio	4	
C0053	Viale R. Vanoni Palestra	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	SOT	armatura stradale	S19	SAP	b	Comune	Sostituzione apparecchio	4	
C0054	Viale R. Vanoni Palestra	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	SOT	armatura stradale	S19	SAP	b	Comune	Sostituzione apparecchio	4	
C0055	Viale R. Vanoni Scuola Elementare	palo di tipo stradale	b	INT	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G03	n.r.	b	Comune	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi alla sorgente luminosa	-	
C0056	Viale R. Vanoni Scuola Elementare	palo di tipo stradale	b	INT	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G03	n.r.	b	Comune	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi alla sorgente luminosa	-	



Individuazione degli interventi operativi specifici e relative priorità

Comune di Arsago Seprio (VA)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata PAR=a parete SOT=sottotraccia	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	tipologia sorgente luminosa	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Proprietà impianti	intervento operativo	CODICE PRIORITA'	note apparecchio
C0057	Via Neruda	palo basso	b	INT	-	-	-	-	Comune	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	-	apparecchio non presente
C0058	Via Neruda	palo basso	b	INT	-	-	-	-	Comune	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	-	apparecchio non presente
C0059	Via del Tornago Magazzino Comunale	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	PAR	armatura stradale	S06	n.r.	v	Comune	Sostituzione apparecchio	2	
C0060	Magazzino comunale	-	-		proiettore per illuminazione grandi aree	P21	HALO	b	Comune	Sostituzione apparecchio	5	
C0061	Centro Sportivo	palo di tipo stradale	b	INT	proiettore per illuminazione grandi aree	P15	n.r.	b	Comune	Sostituzione apparecchio	5	



Individuazione degli interventi operativi specifici e relative priorità

Comune di Arsago Seprio (VA)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata PAR=a parete SOT=sottotraccia	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	tipologia sorgente luminosa	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Proprietà impianti	intervento operativo	CODICE PRIORITA'	note apparecchio
C0062	Centro Sportivo	torre faro	b	INT	proiettore per illuminazione grandi aree	P13	n.r.	b	Comune	Sostituzione apparecchio	5	
					proiettore per illuminazione grandi aree	P13	n.r.	b	Comune	Sostituzione apparecchio	5	
					proiettore per illuminazione grandi aree	P14	n.r.	b	Comune	Sostituzione apparecchio	5	
					proiettore per illuminazione grandi aree	P14	n.r.	b	Comune	Sostituzione apparecchio	5	
					proiettore per illuminazione grandi aree	P14	n.r.	b	Comune	Sostituzione apparecchio	5	
					proiettore per illuminazione grandi aree	P14	n.r.	b	Comune	Sostituzione apparecchio	5	
					proiettore per illuminazione grandi aree	P14	n.r.	b	Comune	Sostituzione apparecchio	5	
C0063	Centro Sportivo	torre faro	b	INT	proiettore per illuminazione grandi aree	P13	n.r.	b	Comune	Sostituzione apparecchio	5	
					proiettore per illuminazione grandi aree	P13	n.r.	b	Comune	Sostituzione apparecchio	5	
					proiettore per illuminazione grandi aree	P14	n.r.	b	Comune	Sostituzione apparecchio	5	
					proiettore per illuminazione grandi aree	P14	n.r.	b	Comune	Sostituzione apparecchio	5	
					proiettore per illuminazione grandi aree	P14	n.r.	b	Comune	Sostituzione apparecchio	5	
					proiettore per illuminazione grandi aree	P14	n.r.	b	Comune	Sostituzione apparecchio	5	
					proiettore per illuminazione grandi aree	P14	n.r.	b	Comune	Sostituzione apparecchio	5	





Individuazione degli interventi operativi specifici e relative priorità

Comune di Arsago Seprio (VA)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata PAR=a parete SOT=sottotraccia	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	tipologia sorgente luminosa	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Proprietà impianti	intervento operativo	CODICE PRIORITA'	note apparecchio
C0064	Centro Sportivo	torre faro	b	INT	proiettore per illuminazione grandi aree	P18	n.r.	b	Comune	Sostituzione apparecchio	5	
					proiettore per illuminazione grandi aree	P14	n.r.	b	Comune	Sostituzione apparecchio	5	
					proiettore per illuminazione grandi aree	P14	n.r.	b	Comune	Sostituzione apparecchio	5	
					proiettore per illuminazione grandi aree	P14	n.r.	b	Comune	Sostituzione apparecchio	5	
					proiettore per illuminazione grandi aree	P14	n.r.	b	Comune	Sostituzione apparecchio	5	
					proiettore per illuminazione grandi aree	P18	n.r.	b	Comune	Sostituzione apparecchio	5	
					proiettore per illuminazione grandi aree	P14	n.r.	b	Comune	Sostituzione apparecchio	5	
					proiettore per illuminazione grandi aree	P19	n.r.	b	Comune	Sostituzione apparecchio	5	
					proiettore per illuminazione grandi aree	P01	MH	b	Comune	Sostituzione apparecchio	5	



Individuazione degli interventi operativi specifici e relative priorità

Comune di Arsago Seprio (VA)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata PAR=a parete SOT=sottotraccia	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	tipologia sorgente luminosa	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Proprietà impianti	intervento operativo	CODICE PRIORITA'	note apparecchio
C0065	Centro Sportivo	torre faro	b	INT	proiettore per illuminazione grandi aree	P18	n.r.	b	Comune	Sostituzione apparecchio	5	
					proiettore per illuminazione grandi aree	P18	n.r.	b	Comune	Sostituzione apparecchio	5	
					proiettore per illuminazione grandi aree	P18	n.r.	b	Comune	Sostituzione apparecchio	5	
					proiettore per illuminazione grandi aree	P18	n.r.	b	Comune	Sostituzione apparecchio	5	
					proiettore per illuminazione grandi aree	P18	n.r.	b	Comune	Sostituzione apparecchio	5	
					proiettore per illuminazione grandi aree	P18	n.r.	b	Comune	Sostituzione apparecchio	5	
					proiettore per illuminazione grandi aree	P18	n.r.	b	Comune	Sostituzione apparecchio	5	
C0066	Centro Sportivo	staffa	b	SOT	proiettore per illuminazione grandi aree	P16	HALO	b	Comune	Sostituzione apparecchio	5	
					proiettore per illuminazione grandi aree	P16	HALO	b	Comune	Sostituzione apparecchio	5	
C0067	Centro Sportivo	staffa	b	SOT	proiettore per illuminazione grandi aree	P16	n.r.	b	Comune	Sostituzione apparecchio	5	
C0068	Centro Sportivo	staffa	b	SOT	proiettore per illuminazione grandi aree	P16	n.r.	b	Comune	Sostituzione apparecchio	5	
C0069	Centro sportivo area feste	-	-	PAR	proiettore per illuminazione grandi aree	P17	MH	b	Comune	nessun intervento	-	apparecchio internalizzato
C0070	Centro sportivo area feste	-	-	PAR	proiettore per illuminazione grandi aree	P17	MH	b	Comune	nessun intervento	-	apparecchio internalizzato
C0071	Centro sportivo area feste	-	-	PAR	proiettore per illuminazione grandi aree	P17	MH	b	Comune	nessun intervento	-	apparecchio internalizzato
C0072	Centro sportivo area feste	-	-	PAR	proiettore per illuminazione grandi aree	P17	MH	b	Comune	nessun intervento	-	apparecchio internalizzato
C0073	Centro sportivo area feste	-	-	PAR	proiettore per illuminazione grandi aree	P17	MH	b	Comune	nessun intervento	-	apparecchio internalizzato



Individuazione degli interventi operativi specifici e relative priorità

Comune di Arsago Seprio (VA)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata PAR=a parete SOT=sottotraccia	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	tipologia sorgente luminosa	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Proprietà impianti	intervento operativo	CODICE PRIORITA'	note apparecchio
C0074	Centro sportivo area feste	-	-	PAR	proiettore per illuminazione grandi aree	P17	MH	b	Comune	nessun intervento	-	apparecchio internalizzato
C0075	Centro sportivo area feste	-	-	PAR	proiettore per illuminazione grandi aree	P17	MH	b	Comune	nessun intervento	-	apparecchio internalizzato
C0076	Centro sportivo area feste	-	-	PAR	proiettore per illuminazione grandi aree	P17	MH	b	Comune	nessun intervento	-	apparecchio internalizzato
C0077	Centro sportivo area feste	-	-	PAR	proiettore per illuminazione grandi aree	P17	MH	b	Comune	nessun intervento	-	apparecchio internalizzato
C0078	Centro sportivo area feste	-	-	PAR	proiettore per illuminazione grandi aree	P17	MH	b	Comune	nessun intervento	-	apparecchio internalizzato
C0079	Centro sportivo area feste	-	-	PAR	proiettore per illuminazione grandi aree	P17	MH	b	Comune	nessun intervento	-	apparecchio internalizzato
C0080	Centro sportivo area feste	-	-	PAR	proiettore per illuminazione grandi aree	P17	MH	b	Comune	nessun intervento	-	apparecchio internalizzato
C0081	Centro sportivo area feste	-	-	PAR	proiettore per illuminazione grandi aree	P17	MH	b	Comune	nessun intervento	-	apparecchio internalizzato
C0082	Centro sportivo area feste	-	-	PAR	proiettore per illuminazione grandi aree	P17	MH	b	Comune	nessun intervento	-	apparecchio internalizzato
C0083	Centro sportivo area feste	-	-	PAR	proiettore per illuminazione grandi aree	P20	MH	b	Comune	nessun intervento	-	apparecchio internalizzato
C0084	Via Dante Alighieri	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S16	SAP	b	Comune	nessun intervento	-	
C0085	Via Dante Alighieri	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S16	SAP	b	Comune	nessun intervento	-	



Individuazione degli interventi operativi specifici e relative priorità

Comune di Arsago Seprio (VA)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PAR = a parete SOT = sottraccia	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	tipologia sorgente luminosa	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Proprietà impianti	intervento operativo	CODICE PRIORITA'	note apparecchio
C0086	Via Dante Alighieri	palo a due sbracci di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S16	SAP	b	Comune	nessun intervento	-	
					armatura stradale	S16	SAP	b	Comune	nessun intervento	-	
C0087	Via Dante Alighieri	palo a due sbracci di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S16	SAP	b	Comune	nessun intervento	-	
					armatura stradale	S16	SAP	b	Comune	nessun intervento	-	
C0088	Via Dante Alighieri	palo a due sbracci di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S16	SAP	b	Comune	nessun intervento	-	
					armatura stradale	S16	SAP	b	Comune	nessun intervento	-	
C0089	Via Dante Alighieri	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S16	SAP	b	Comune	nessun intervento	-	
C0090	Via Dante Alighieri	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S16	SAP	b	Comune	Adeguamento orientamento	5	
C0091	Via Dante Alighieri	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S16	SAP	b	Comune	Adeguamento orientamento	5	
C0092	Via Dante Alighieri	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S16	SAP	b	Comune	Adeguamento orientamento	5	
C0093	Via Dante Alighieri	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S16	SAP	b	Comune	Adeguamento orientamento	5	
C0094	Via Dante Alighieri	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S16	SAP	b	Comune	Adeguamento orientamento	5	



Individuazione degli interventi operativi specifici e relative priorità

Comune di Arsago Seprio (VA)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata PAR=a parete SOT=sottotraccia	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	tipologia sorgente luminosa	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Proprietà impianti	intervento operativo	CODICE PRIORITA'	note apparecchio
C5006	Parco pubblico 'Pissina'	palo di tipo stradale	m	INT	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	HG	v	Comune	Manutenzione sostegno; sostituzione apparecchio	2	
C5007	Parco pubblico 'Pissina'	palo di tipo stradale	m	INT	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	HG	v	Comune	Manutenzione sostegno; sostituzione apparecchio	2	
C5009	Parco pubblico 'Pissina'	palo di tipo stradale	m	INT	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	HG	v	Comune	Manutenzione sostegno; sostituzione apparecchio	2	
C5010	Parco pubblico 'Pissina'	palo di tipo stradale	m	INT	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	HG	v	Comune	Manutenzione sostegno; sostituzione apparecchio	2	
C5011	Parco pubblico 'Pissina'	palo di tipo stradale	m	INT	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	HG	v	Comune	Manutenzione sostegno; sostituzione apparecchio	2	
C5012	Parco pubblico 'Pissina'	palo di tipo stradale	m	INT	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	HG	v	Comune	Manutenzione sostegno; sostituzione apparecchio	2	
C5013	Parco pubblico 'Pissina'	palo di tipo stradale	b	INT	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	HG	v	Comune	Sostituzione apparecchio	2	
C5014	Parco pubblico 'Pissina'	palo di tipo stradale	m	INT	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	HG	v	Comune	Manutenzione sostegno; sostituzione apparecchio	2	
C5015	Parco pubblico 'Pissina'	palo di tipo stradale	m	INT	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	HG	v	Comune	Manutenzione sostegno; sostituzione apparecchio	2	
C5016	Parco pubblico 'Pissina'	palo di tipo stradale	b	INT	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	HG	v	Comune	Sostituzione apparecchio	2	
C5017	Parco pubblico 'Pissina'	palo di tipo stradale	m	INT	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	HG	v	Comune	Manutenzione sostegno; sostituzione apparecchio	2	
C5018	Parco pubblico 'Pissina'	palo di tipo stradale	m	INT	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	HG	v	Comune	Manutenzione sostegno; sostituzione apparecchio	2	
C5019	Parco pubblico 'Pissina'	palo di tipo stradale	m	INT	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	HG	v	Comune	Manutenzione sostegno; sostituzione apparecchio	2	
C5020	Parco pubblico 'Pissina'	palo di tipo stradale	b	INT	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	HG	v	Comune	Sostituzione apparecchio	2	
C5021	Parco pubblico 'Pissina'	palo di tipo stradale	b	INT	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	HG	v	Comune	Sostituzione apparecchio	2	
C5022	Parco pubblico 'Pissina'	palo di tipo stradale	b	INT	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	HG	v	Comune	Sostituzione apparecchio	2	



Individuazione degli interventi operativi specifici e relative priorità

Comune di Arsago Seprio (VA)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata PAR=a parete SOT=sottotraccia	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	tipologia sorgente luminosa	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Proprietà impianti	intervento operativo	CODICE PRIORITA'	note apparecchio
C5023	Parco pubblico 'Pissina'	palo di tipo stradale	b	INT	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	HG	v	Comune	Sostituzione apparecchio	2	
C5024	Parco pubblico 'Pissina'	palo di tipo stradale	b	INT	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	HG	v	Comune	Sostituzione apparecchio	2	
C5025	Parco pubblico 'Pissina'	palo di tipo stradale	b	INT	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	HG	v	Comune	Sostituzione apparecchio	2	
C5026	Parco pubblico 'Pissina'	palo di tipo stradale	b	INT	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	HG	v	Comune	Sostituzione apparecchio	2	
C5027	Parco pubblico 'Pissina'	palo di tipo stradale	b	INT	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	HG	v	Comune	Sostituzione apparecchio	2	
C5028	Parco pubblico 'Pissina'	palo di tipo stradale	b	INT	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	HG	v	Comune	Sostituzione apparecchio	2	
C5029	Parco pubblico 'Pissina'	palo di tipo stradale	b	INT	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	HG	v	Comune	Sostituzione apparecchio	2	
C5030	Parco pubblico 'Pissina'	palo di tipo stradale	b	INT	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	HG	v	Comune	Sostituzione apparecchio	2	
C5031	Parco pubblico 'Pissina'	palo di tipo stradale	b	INT	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	HG	v	Comune	Sostituzione apparecchio	2	
C5032	Parco pubblico 'Pissina'	palo di tipo stradale	b	INT	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	HG	v	Comune	Sostituzione apparecchio	2	
C5033	Parco pubblico 'Pissina'	palo di tipo stradale	b	INT	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	HG	v	Comune	Sostituzione apparecchio	2	
C5034	Parco pubblico 'Pissina'	palo di tipo stradale	b	INT	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	HG	v	Comune	Sostituzione apparecchio	2	presenza di vegetazione
C5035	Parco pubblico 'Pissina'	palo di tipo stradale	m	INT	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	HG	v	Comune	Manutenzione sostegno; sostituzione apparecchio	2	
C5036	Parco pubblico 'Pissina'	palo di tipo stradale	b	INT	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	HG	v	Comune	Sostituzione apparecchio	2	
C5037	Parco pubblico 'Pissina'	palo di tipo stradale	b	INT	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	HG	v	Comune	Sostituzione apparecchio	2	
C5038	Parco pubblico 'Pissina'	palo di tipo stradale	m	INT	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	HG	v	Comune	Manutenzione sostegno; sostituzione apparecchio	2	



Individuazione degli interventi operativi specifici e relative priorità

Comune di Arsago Seprio (VA)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata PAR=a parete SOT=sottotraccia	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	tipologia sorgente luminosa	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Proprietà impianti	intervento operativo	CODICE PRIORITA'	note apparecchio
C5039	Parco pubblico 'Pissina'	palo di tipo stradale	m	INT	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	HG	v	Comune	Manutenzione sostegno; sostituzione apparecchio	2	
C5040	Parco pubblico 'Pissina'	palo di tipo stradale	b	INT	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	HG	v	Comune	Sostituzione apparecchio	2	
C5041	Parco pubblico 'Pissina'	palo di tipo stradale	b	INT	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	HG	v	Comune	Sostituzione apparecchio	2	
C5042	Parco pubblico 'Pissina'	palo di tipo stradale	b	INT	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	HG	v	Comune	Sostituzione apparecchio	2	
C5043	Parco pubblico 'Pissina'	-	-	INT	proiettore per illuminazione d'accento	P07	HG	b	Comune	Sostituzione della sorgente luminosa	3	
C5044	Parco pubblico 'Pissina'	-	-	INT	proiettore per illuminazione d'accento	P07	HG	b	Comune	Sostituzione della sorgente luminosa	3	
C5045	Parco pubblico 'Pissina'	palo di tipo stradale	m	INT	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	HG	v	Comune	Manutenzione sostegno; sostituzione apparecchio	2	
C5046	Parco pubblico 'Pissina'	palo di tipo stradale	b	INT	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	HG	v	Comune	Sostituzione apparecchio	2	
C5047	Parco pubblico 'Pissina'	palo di tipo stradale	m	INT	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G02	HG	v	Comune	Manutenzione sostegno; sostituzione apparecchio	2	
C5048	Via Roma	staffa	b	INT	proiettore per illuminazione d'accento	P12	MH	b	Comune	Nessun intervento in caso di deroga	-	
C5049	Via Roma	staffa	b	INT	proiettore per illuminazione d'accento	P12	MH	b	Comune	Nessun intervento in caso di deroga	-	
C5050	Viale Rimembranze	palo di tipo stradale	b	INT	proiettore per illuminazione d'accento	P09	MH	b	Comune	Nessun intervento in caso di deroga	-	



Individuazione degli interventi operativi specifici e relative priorità

Comune di Arsago Seprio (VA)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata PAR=a parete SOT=sottotraccia	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	tipologia sorgente luminosa	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Proprietà impianti	intervento operativo	CODICE PRIORITA'	note apparecchio
C5051	Viale Rimembranze	torre faro	b	INT	proiettore per illuminazione d'accento	P10	MH	b	Comune	Nessun intervento in caso di deroga	-	
					proiettore per illuminazione d'accento	P10	MH	b	Comune	Nessun intervento in caso di deroga	-	
					proiettore per illuminazione d'accento	P01	MH	b	Comune	Nessun intervento in caso di deroga	-	
C5052	Viale Rimembranze	torre faro	b	INT	proiettore per illuminazione d'accento	P10	MH	b	Comune	Nessun intervento in caso di deroga	-	
					proiettore per illuminazione d'accento	P10	MH	b	Comune	Nessun intervento in caso di deroga	-	
					proiettore per illuminazione d'accento	P10	MH	b	Comune	Nessun intervento in caso di deroga	-	
C5053	Viale Rimembranze	torre faro	b	INT	proiettore per illuminazione d'accento	P01	MH	b	Comune	Nessun intervento in caso di deroga	-	
					proiettore per illuminazione d'accento	P11	MH	b	Comune	Nessun intervento in caso di deroga	-	
C5054	Viale Rimembranze	palo di tipo stradale	b	INT	proiettore per illuminazione d'accento	P01	MH	b	Comune	Nessun intervento in caso di deroga	-	
C5055	Via Volta scala	-	-	PAR	plafoniera	A04	FL	b	Comune	Sostituzione apparecchio	4	
C5056	Via Volta scala	-	-	PAR	plafoniera	A04	FL	b	Comune	Sostituzione apparecchio	4	
C5057	Via Volta	-	-	PAR	plafoniera	A04	FL	b	Comune	Sostituzione apparecchio	4	
C5058	Via Volta	-	-	PAR	plafoniera	A04	FL	b	Comune	Sostituzione apparecchio	4	
C5059	Via Volta	-	-	PAR	plafoniera	A04	FL	b	Comune	Sostituzione apparecchio	4	
C5060	Via Volta	-	-	PAR	plafoniera	A04	FL	b	Comune	Sostituzione apparecchio	4	
C5061	Piazza Cavour	-	-	INT	proiettore per illuminazione d'accento	P24	MH	b	Comune	Nessun intervento in caso di deroga	-	
C5062	Via Boccaccio	palo decorativo	b	INT	apparecchio decorativo	D03	MH	b	Comune	nessun intervento	-	
C5063	Via Boccaccio fontana	-	-	INT	proiettore per illuminazione d'accento	P22	n.r.	b	Comune	Nessun intervento in caso di deroga	-	apparecchio subacqueo





Individuazione degli interventi operativi specifici e relative priorità

Comune di Arsago Seprio (VA)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata PAR=a parete SOT=sottotraccia	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	tipologia sorgente luminosa	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Proprietà impianti	intervento operativo	CODICE PRIORITA'	note apparecchio
C5064	Via Boccaccio	palo decorativo	b	INT	apparecchio decorativo	D03	MH	b	Comune	nessun intervento	-	
C5065	Via Neruda	palo di tipo stradale	b	INT	proiettore per illuminazione grandi aree	P05	SAP	b	Comune	Adeguamento orientamento	5	
C5066	Via Neruda	palo di tipo stradale	b	INT	proiettore per illuminazione grandi aree	P05	SAP	b	Comune	Adeguamento orientamento	5	
C5067	Via Neruda	palo di tipo stradale	b	INT	proiettore per illuminazione grandi aree	P05	SAP	b	Comune	Adeguamento orientamento	5	
C5068	Via Neruda	palo di tipo stradale	b	INT	proiettore per illuminazione grandi aree	P05	SAP	b	Comune	Adeguamento orientamento	5	
C5069	Via Neruda	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S05	SAP	b	Comune	Adeguamento orientamento	5	
C5070	Via Neruda	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S05	SAP	b	Comune	Adeguamento orientamento	5	
C5071	Via Neruda	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S05	SAP	b	Comune	Adeguamento orientamento	5	
C5072	Via Neruda	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S05	SAP	b	Comune	Adeguamento orientamento	5	
C5076	Centro di raccolta rifiuti differenziati	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S18	HG	b	Comune	Sostituzione apparecchio	3	
C5076/2	Centro di raccolta rifiuti differenziati	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S18	HG	b	Comune	Sostituzione apparecchio	3	
C5077	Centro di raccolta rifiuti differenziati	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S18	HG	b	Comune	Sostituzione apparecchio	3	
C5077/2	Centro di raccolta rifiuti differenziati	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S18	HG	b	Comune	Sostituzione apparecchio	3	



Individuazione degli interventi operativi specifici e relative priorità

Comune di Arsago Seprio (VA)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata PAR=a parete SOT=sottotraccia	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	tipologia sorgente luminosa	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Proprietà impianti	intervento operativo	CODICE PRIORITA'	note apparecchio
E0001	Via Marconi	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione sostegno	1	
E0002	Via Marconi	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0003	Via Marconi	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione sostegno	1	
E0004	Via Marconi	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0005	Via Marconi	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0006	Via Marconi	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S12	SAP	b	Enel Sole	Adeguamento orientamento	5	
E0007	Via Marconi	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0008	Via Marconi	palo di tipo stradale	v	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione sostegno	1	
E0009	Via Marconi	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0010	Via S. Michele	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0011	Via S. Michele	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0012	Via Marconi	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0013	Via Marconi	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0014	Via Marconi	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0015	Via Marconi	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0016	Via Marconi	mensola di tipo stradale fissata a parete	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0017	Via Marconi	mensola di tipo stradale fissata a parete	v	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione sostegno	1	
E0018	Via Martignoni	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0019	Via Martignoni	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0020	Via Martignoni	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	



Individuazione degli interventi operativi specifici e relative priorità

Comune di Arsago Seprio (VA)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata PAR=a parete SOT=sottotraccia	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	tipologia sorgente luminosa	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Proprietà impianti	intervento operativo	CODICE PRIORITA'	note apparecchio
E0021	Via San Vittore	palo a due bracci di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
					armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole			
E0021/2	Via San Vittore	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0022	Via San Vittore	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0023	Via Martignoni	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0024	Via Martignoni	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0025	Via Martignoni	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0026	Via Martignoni	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0027	Via Magenta	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0028	Via Magenta	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0029	Via Magenta	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0030	Via Roncaccio	palo di tipo stradale	v	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione sostegno	1	
E0031	Via Roncaccio	mensola di tipo stradale fissata a parete	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0032	Via Roma	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0033	Via Roma	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0034	Via Roma	palo di tipo stradale	v	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione sostegno	1	
E0035	Via Roma	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0036	Via Roma	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0037	Via Roma	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0038	Via Torino	palo di tipo stradale	v	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione sostegno	1	
E0039	Via Como	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	



Individuazione degli interventi operativi specifici e relative priorità

Comune di Arsago Seprio (VA)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata PAR=a parete SOT=sottotraccia	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	tipologia sorgente luminosa	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Proprietà impianti	intervento operativo	CODICE PRIORITA'	note apparecchio
E0040	Via Como	mensola di tipo stradale fissata a parete	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0041	Via Leonardo Da Vinci	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0042	Via Leonardo Da Vinci	mensola di tipo stradale fissata a parete	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0043	Via Leonardo Da Vinci	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0044	Via Leonardo Da Vinci	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0045	Via Leonardo Da Vinci	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0046	Via Leonardo Da Vinci	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0047	Via Giusti	mensola di tipo stradale fissata a parete	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0048	Via Giusti	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0049	Via Leonardo Da Vinci	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0050	Via Leonardo Da Vinci	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0051	Via Matteotti	mensola di tipo stradale fissata a parete	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0052	Via A. Porraneo	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0053	Viale R. Vanoni	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0054	Viale R. Vanoni	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0055	Viale R. Vanoni	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0056	Viale R. Vanoni	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0057	Viale R. Vanoni	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0058	Viale R. Vanoni	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0059	Via Matteotti	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	



Individuazione degli interventi operativi specifici e relative priorità

Comune di Arsago Seprio (VA)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata PAR=a parete SOT=sottotraccia	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	tipologia sorgente luminosa	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Proprietà impianti	intervento operativo	CODICE PRIORITA'	note apparecchio
E0060	Via Matteotti	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0061	Via Matteotti	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0062	Via Matteotti	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S17	SAP	b	Enel Sole	Adeguamento orientamento	5	
E0063	Piazza XXV Aprile	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0064	Via Roma	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0065	Piazza XXV Aprile	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0066	Piazza XXV Aprile	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	INT	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0067	Piazza XXV Aprile	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0068	Via Martignoni	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S17	SAP	b	Enel Sole	Adeguamento orientamento	5	
E0069	Via Martignoni	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0070	Via Martignoni	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0071	Piazza XXV Aprile	palo di tipo stradale	b	INT	proiettore per illuminazione stradale	P02	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione apparecchio	5	
E0072	Via XX Settembre	mensola di tipo stradale fissata a parete	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0073	Via XX Settembre	mensola di tipo stradale fissata a parete	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0074	Via XX Settembre	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0075	Via Monici	mensola di tipo stradale fissata a parete	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0076	Via Monici	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	



Individuazione degli interventi operativi specifici e relative priorità

Comune di Arsago Seprio (VA)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata PAR=a parete SOT=sottotraccia	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	tipologia sorgente luminosa	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Proprietà impianti	intervento operativo	CODICE PRIORITA'	note apparecchio
E0077	Via Monici	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0078	Via Monici	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0079	Via Manzoni	mensola di tipo stradale fissata a parete	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0080	Via Manzoni	mensola di tipo stradale fissata a parete	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0081	Via Manzoni	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0082	Via Manzoni	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	INT	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0083	Via Monici	mensola di tipo stradale fissata a parete	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0084	Via Monici	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0085	Via Monici	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0086	Via Beltrami	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0087	Via Garibaldi	mensola di tipo stradale fissata a parete	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0088	Via Garibaldi	mensola di tipo stradale fissata a parete	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0089	Via Garibaldi	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0090	Via della Torre	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0091	Via Garibaldi	mensola di tipo stradale fissata a parete	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0092	Via Mazzini	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0093	Via Mazzini	mensola di tipo stradale fissata a parete	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	



Individuazione degli interventi operativi specifici e relative priorità

Comune di Arsago Seprio (VA)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata PAR=a parete SOT=sottotraccia	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	tipologia sorgente luminosa	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Proprietà impianti	intervento operativo	CODICE PRIORITA'	note apparecchio
E0094	Via Mazzini	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0095	Via Cattaneo	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0096	Via Cattaneo	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0097	Via Cattaneo	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0098	Via Cattaneo	mensola di tipo stradale fissata a parete	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0099	Via Cattaneo	mensola di tipo stradale fissata a parete	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0100	Via Cattaneo	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0101	Via Beltrami	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	INT	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0102	Via Pellico	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0103	Via Pellico	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0104	Via Pellico	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0105	Via Pellico	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S10	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0106	Via Pellico	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0107	Via Pellico	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S12	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0108	Via Macchi	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0109	Via Macchi	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0110	Via Macchi	palo di tipo stradale	m	AER	proiettore per illuminazione stradale	P04	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno; sostituzione apparecchio	4	
E0111	Parco pubblico 'Pissina'	palo di tipo stradale	b	INT	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G01	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0112	Parco pubblico 'Pissina'	palo di tipo stradale	b	INT	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G01	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0113	Via Macchi	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0114	Parco pubblico 'Pissina'	palo di tipo stradale	b	INT	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G01	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	



Individuazione degli interventi operativi specifici e relative priorità

Comune di Arsago Seprio (VA)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata PAR=a parete SOT=sottotraccia	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	tipologia sorgente luminosa	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Proprietà impianti	intervento operativo	CODICE PRIORITA'	note apparecchio
E0115	Parco pubblico 'Pissina'	palo di tipo stradale	b	INT	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G01	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0116	Parco pubblico 'Pissina'	palo di tipo stradale	b	INT	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G01	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0117	Via Volta	mensola di tipo stradale fissata a parete	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0118	Via Volta	mensola di tipo stradale fissata a parete	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0119	Via Volta	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S12	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0120	Via Volta	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S12	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0121	Via Bellini	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S12	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0122	Via Bellini	mensola di tipo stradale fissata a parete	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0123	Via Garzonio	mensola di tipo stradale fissata a parete	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0124	Via Garzonio	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0125	Via Garzonio	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0126	Via Garzonio	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S12	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0127	Via Garzonio	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0128	Via Macchi	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0129	Via Macchi	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0130	Via Macchi	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0131	Via Macchi	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0132	Via Lazzaretto	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0133	Via Lazzaretto	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0134	Via Lazzaretto	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0135	Via Macchi	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0136	Via Macchi	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0137	Via Macchi	mensola di tipo stradale fissata a parete	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	





**Individuazione degli interventi operativi specifici e relative priorità**

Comune di Arsago Seprio (VA)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata PAR=a parete SOT=sottotraccia	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	tipologia sorgente luminosa	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Proprietà impianti	intervento operativo	CODICE PRIORITA'	note apparecchio
E0138	Via Macchi	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0139	Via Macchi	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0140	Via Macchi	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0141	Via Macchi	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0142	Via Macchi	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0143	Via Verdi	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0144	Via Lazzaretto	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0145	Via Macchi	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0146	Via Macchi	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0147	Via Macchi	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0148	Via Macchi	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S08	SAP	b	Enel Sole	Adeguamento orientamento	5	presenza di vegetazione
E0148/2	Via Macchi	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S12	HG	b	Enel Sole	Sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti; adeguamento orientamento	3	
E0148/3	Via Macchi	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S14	n.r.	b	Enel Sole	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi alla sorgente luminosa	-	
E0150	Via Beltrami	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0151	Via Beltrami	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0152	Via Beltrami	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0153	Via Beltrami	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0154	Via Beltrami	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0155	Via Beltrami	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0156	Via Beltrami	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0157	Via Verdi	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0158	Via Verdi	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0159	Via Beltrami	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0160	Via Beltrami	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0161	Via Beltrami	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0162	Via Genova	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0163	Via Genova	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0164	Via Genova	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0165	Via Trieste	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0166	Via Trieste	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0167	Via Genova	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	



Individuazione degli interventi operativi specifici e relative priorità

Comune di Arsago Seprio (VA)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata PAR=a parete SOT=sottotraccia	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	tipologia sorgente luminosa	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Proprietà impianti	intervento operativo	CODICE PRIORITA'	note apparecchio
E0168	Via Genova	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0169	Via Genova	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0170	Via Genova	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0171	Via Fontana Vecchia	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0172	Via Fontana Vecchia	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0173	Via Mazzini	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0174	Via Mazzini	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0175	Via Genova	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0176	Via Mazzini	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0177	Via Genova	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0178	Via Mazzini	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0179	Via Mazzini	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0180	Via Mazzini	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0181	Via Mazzini	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0182	Via Mazzini	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0183	Via Mazzini	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0184	Via Mazzini	mensola di tipo stradale fissata a parete	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0185	Via Mazzini	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0186	Via Leopardi	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0187	Via Leopardi	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0188	Via Leopardi	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0189	Via Leopardi	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0190	Via Mazzini	palo di tipo stradale	v	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione sostegno	1	
E0191	Via Mazzini	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0192	Via Beltrami	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0193	Via Beltrami	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0194	Via Beltrami	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0195	Via Beltrami	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0196	Via Beltrami	mensola di tipo stradale fissata a parete	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0197	Via Beltrami	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0198	Via Beltrami	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0199	Via V. Veneto	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0200	Via V. Veneto	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	



Individuazione degli interventi operativi specifici e relative priorità

Comune di Arsago Seprio (VA)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata PAR=a parete SOT=sottotraccia	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	tipologia sorgente luminosa	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Proprietà impianti	intervento operativo	CODICE PRIORITA'	note apparecchio
E0201	Via V. Veneto	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0202	Via V. Veneto	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0203	Via V. Veneto	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0204	Via V. Veneto	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0205	Via V. Veneto	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0206	Via V. Veneto	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0207	Via Neruda	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S05	SAP	b	Enel Sole	Adeguamento orientamento	5	
E0208	Via Neruda	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0209	Via Neruda	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0210	Via Neruda	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0211	Via Neruda	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0212	Via Neruda	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0213	Via Neruda	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0214	Via Pavese	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0215	Via Pavese	palo di tipo stradale	v	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione sostegno	1	
E0216	Via Pavese	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0217	Via D'Annunzio	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0218	Via D'Annunzio	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0219	Via D'Annunzio	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0220	Via D'Annunzio	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0221	Via D'Annunzio	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0222	Via D'Annunzio	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0223	Via D'Annunzio	palo di tipo stradale	v	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione sostegno	1	
E0224	Via D'Annunzio	palo di tipo stradale	v	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione sostegno	1	
E0225	Via D'Annunzio	mensola di tipo stradale fissata a parete	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0226	Via Foscolo	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0227	Via Foscolo	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0228	Via Foscolo	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0229	Via Mameli	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0230	Via Mameli	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0231	Via Mameli	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0232	Via Mameli	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0233	Via Mameli	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0234	Via Coni Zugna	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	



Individuazione degli interventi operativi specifici e relative priorità

Comune di Arsago Seprio (VA)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata PAR=a parete SOT=sottotraccia	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	tipologia sorgente luminosa	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Proprietà impianti	intervento operativo	CODICE PRIORITA'	note apparecchio
E0235	Via Coni Zugna	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0236	Via Coni Zugna	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0236/2	Via Coni Zugna	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S04	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno; adeguamento orientamento	4	
E0237	Via Pascoli	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0238	Via Pascoli	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0239	Via Pascoli	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0240	Via Boccaccio	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Adeguamento orientamento	5	
E0241	Via Boccaccio	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0242	Via Boccaccio	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0243	Via Boccaccio	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0244	Via Boccaccio	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0245	Via Boccaccio	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S12	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0246	Via Boccaccio	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0247	Via Boccaccio	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S12	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno; adeguamento orientamento	4	
E0248	Via Boccaccio	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0249	Via Ariosto	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0250	Via Ariosto	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0251	Via Ariosto	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0252	Via Ariosto	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0253	Via Ariosto	palo di tipo stradale	m	INT	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0254	Via Ariosto	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0255	Via Dante Alighieri	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0256	Via Dante Alighieri	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0257	Via Dante Alighieri	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0258	Via Dante Alighieri	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0259	Via Dante Alighieri	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0260	Via Europa	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0261	Viale R. Vanoni Scuola Elementare	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0262	Via Europa	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0263	Via Europa	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	SOT	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Adeguamento orientamento	5	
E0264	Via Europa	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno; adeguamento orientamento	4	
E0265	Via Europa	palo di tipo stradale	v	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione sostegno	1	



Individuazione degli interventi operativi specifici e relative priorità

Comune di Arsago Seprio (VA)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata PAR=a parete SOT=sottotraccia	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	tipologia sorgente luminosa	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Proprietà impianti	intervento operativo	CODICE PRIORITA'	note apparecchio
E0266	Via Europa	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0267	Via Europa	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0268	Via Dante Alighieri	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Adeguamento orientamento	5	
E0269	Via Dante Alighieri	mensola di tipo stradale fissata a parete	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno; adeguamento orientamento	4	
E0270	Via Dante Alighieri	mensola di tipo stradale fissata a parete	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno; adeguamento orientamento	4	
E0271	Via Dante Alighieri	mensola di tipo stradale fissata a parete	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno; adeguamento orientamento	4	
E0272	Via Dante Alighieri	mensola di tipo stradale fissata a parete	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno; adeguamento orientamento	4	
E0273	Via Dante Alighieri	mensola di tipo stradale fissata a parete	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno; adeguamento orientamento	4	
E0274	Via Dante Alighieri	mensola di tipo stradale fissata a parete	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno; adeguamento orientamento	4	
E0275	Via Dante Alighieri	mensola di tipo stradale fissata a parete	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0276	Via A. Porraneo	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0277	Via A. Porraneo	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0278	Via A. Porraneo	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0279	Via Concordia	mensola di tipo stradale fissata a parete	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0280	Via A. Porraneo	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0281	Via A. Porraneo	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0282	Via A. Porraneo	mensola di tipo stradale fissata a parete	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	



Individuazione degli interventi operativi specifici e relative priorità

Comune di Arsago Seprio (VA)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata PAR=a parete SOT=sottotraccia	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	tipologia sorgente luminosa	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Proprietà impianti	intervento operativo	CODICE PRIORITA'	note apparecchio
E0283	Piazza Cavour	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0284	Piazza Cavour	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0285	Via Garibaldi	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0286	Piazza Cavour	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0286/2	Piazza Cavour	staffa	b	AER	proiettore per illuminazione d'accento	P06	SAP	b	Enel Sole	Nessun intervento in caso di deroga	-	
E0287	Via D'Annunzio	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0287/2	Via D'Annunzio	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0288	Via Petrarca	palo di tipo stradale	v	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione sostegno	1	
E0289	Via Garibaldi	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0289bis	Vicolo San Martino	mensola di tipo stradale fissata a parete	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0290	Via XXIV Maggio	mensola di tipo stradale fissata a parete	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno; adeguamento orientamento	4	
E0291	Via XXIV Maggio	mensola di tipo stradale fissata a parete	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno; adeguamento orientamento	4	
E0292	Via XXIV Maggio	mensola di tipo stradale fissata a parete	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno; adeguamento orientamento	4	
E0293	Via XXIV Maggio	mensola di tipo stradale fissata a parete	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0294	Via XXIV Maggio	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0295	Via XXIV Maggio	mensola di tipo stradale fissata a parete	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0296	Via D'Annunzio	palo di tipo stradale	v	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione sostegno	1	
E0297	Via D'Annunzio	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0298	Via D'Annunzio	palo di tipo stradale	b	INT	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G01	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	



Individuazione degli interventi operativi specifici e relative priorità

Comune di Arsago Seprio (VA)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata PAR=a parete SOT=sottotraccia	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	tipologia sorgente luminosa	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Proprietà impianti	intervento operativo	CODICE PRIORITA'	note apparecchio
E0299	Via D'Annunzio	palo di tipo stradale	b	INT	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G01	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0300	Via D'Annunzio	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	presenza di vegetazione
E0301	Via Neruda	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0302	Via Neruda	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0303	Via Neruda	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0304	Via Neruda	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0305	Via Neruda	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0306	Via Neruda	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0307	Via D'Annunzio	palo a due sbracci di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
					armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole			
E0308	Via D'Annunzio	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S03	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione apparecchio	4	presenza di vegetazione
E0309	Via D'Annunzio	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S13	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione apparecchio	4	
E0310	Via D'Annunzio	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0311	Via D'Annunzio	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S13	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione apparecchio	4	
E0312	Via D'Annunzio I traversa	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0313	Via D'Annunzio I traversa	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0314	Via D'Annunzio II traversa	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	presenza di vegetazione
E0315	Via D'Annunzio II traversa	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0316	Via D'Annunzio	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	presenza di vegetazione
E0317	Via D'Annunzio	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	presenza di vegetazione
E0318	Via D'Annunzio	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	presenza di vegetazione
E0319	Via D'Annunzio	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0320	Via D'Annunzio	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0321	Via D'Annunzio	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0322	Via D'Annunzio	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0323	Via D'Annunzio	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S04	SAP	b	Enel Sole	Adeguamento orientamento	5	
E0324	Via D'Annunzio	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S07	SAP	v	Enel Sole	Sostituzione apparecchio	3	
E0325	Via D'Annunzio	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S12	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0326	Circonvallazione	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S11	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione apparecchio	4	



Individuazione degli interventi operativi specifici e relative priorità

Comune di Arsago Seprio (VA)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata PAR=a parete SOT=sottotraccia	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	tipologia sorgente luminosa	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Proprietà impianti	intervento operativo	CODICE PRIORITA'	note apparecchio
E0327	Circonvallazione	palo a due bracci di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S11	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
					armatura stradale	S08	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0328	Circonvallazione	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S11	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione apparecchio	4	
E0329	Circonvallazione	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S11	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione apparecchio	4	
E0330	Circonvallazione	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S11	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione apparecchio	4	
E0331	Circonvallazione	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S11	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione apparecchio	4	
E0332	Circonvallazione	palo di tipo stradale	b	INT	proiettore per illuminazione stradale	P02	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione apparecchio	5	
E0333	Circonvallazione	palo di tipo stradale	b	INT	proiettore per illuminazione stradale	P02	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione apparecchio	5	
E0334	Circonvallazione	palo di tipo stradale	b	INT	proiettore per illuminazione stradale	P02	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione apparecchio	5	
E0335	Via Carducci	palo di tipo stradale	v	INT	armatura stradale	S08	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione sostegno; adeguamento orientamento	1	
E0336	Via Carducci	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0337	Via Carducci	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0338	Circonvallazione	palo di tipo stradale	b	INT	proiettore per illuminazione stradale	P02	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione apparecchio	5	
E0339	Circonvallazione	palo di tipo stradale	b	INT	proiettore per illuminazione stradale	P02	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione apparecchio	5	
E0340	Circonvallazione	palo di tipo stradale	b	INT	proiettore per illuminazione stradale	P02	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione apparecchio	5	
E0341	Circonvallazione	palo di tipo stradale	m	INT	armatura stradale	S17	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno; adeguamento orientamento	4	
E0342	Circonvallazione	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S17	SAP	b	Enel Sole	Adeguamento orientamento	5	
E0343	Circonvallazione	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S10	SAP	b	Enel Sole	Adeguamento orientamento	5	
E0344	Circonvallazione	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S17	SAP	b	Enel Sole	Adeguamento orientamento	5	
E0345	Circonvallazione	palo di tipo stradale	m	INT	armatura stradale	S17	SAP	v	Enel Sole	Manutenzione sostegno; sostituzione apparecchio	3	apparecchio rotto
E0346	Circonvallazione	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S17	SAP	b	Enel Sole	Adeguamento orientamento	5	
E0347	Circonvallazione	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S17	SAP	b	Enel Sole	Adeguamento orientamento	5	
E0348	Via del Galfione	palo di tipo stradale	b	INT	proiettore per illuminazione stradale	P02	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione apparecchio	5	
E0349	Via del Galfione	palo di tipo stradale	b	INT	proiettore per illuminazione stradale	P02	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione apparecchio	5	





Individuazione degli interventi operativi specifici e relative priorità

Comune di Arsago Seprio (VA)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata PAR=a parete SOT=sottotraccia	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	tipologia sorgente luminosa	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Proprietà impianti	intervento operativo	CODICE PRIORITA'	note apparecchio
E0350	Via del Galfione	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S09	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione apparecchio	4	
E0351	Via del Galfione	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S15	SAP	b	Enel Sole	sostituzione/modifica gruppo ottico o suoi componenti	4	
E0352	Via del Galfione	palo di tipo stradale	b	INT	proiettore per illuminazione stradale	P04	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione apparecchio	5	
E0353	Via del Galfione	palo di tipo stradale	b	INT	proiettore per illuminazione stradale	P04	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione apparecchio	5	
E0354	Via del Galfione	palo di tipo stradale	b	INT	proiettore per illuminazione stradale	P04	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione apparecchio	5	
E0355	Via del Galfione	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0356	Via del Galfione	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0357	Via del Galfione	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0358	Via del Galfione	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0359	Via del Galfione	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0360	Via del Galfione	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0361	Via Carducci	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0361/2	Via Carducci	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0361/3	Via Carducci	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0362	Via Carducci	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0363	Via Carducci	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0364	Via Carducci	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0365	Via Carducci	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0366	Via del Tornago	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0367	Via del Tornago	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0368	Via del Tornago	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0369	Via del Tornago	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0370	Via del Tornago	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0371	Via del Tornago	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0372	Via del Tornago	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0373	Via del Tornago	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0374	Circonvallazione	palo di tipo stradale	b	INT	proiettore per illuminazione stradale	P02	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione apparecchio	5	
E0375	Circonvallazione	palo di tipo stradale	b	INT	proiettore per illuminazione stradale	P02	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione apparecchio	5	
E0376	Circonvallazione	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S04	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0377	Circonvallazione	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S17	SAP	b	Enel Sole	Adeguamento orientamento	5	
E0378	Circonvallazione	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S17	SAP	b	Enel Sole	Adeguamento orientamento	5	
E0379	Circonvallazione	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S17	SAP	b	Enel Sole	Adeguamento orientamento	5	



Individuazione degli interventi operativi specifici e relative priorità

Comune di Arsago Seprio (VA)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata PAR=a parete SOT=sottotraccia	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	tipologia sorgente luminosa	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Proprietà impianti	intervento operativo	CODICE PRIORITA'	note apparecchio
E0380	Circonvallazione	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S17	SAP	b	Enel Sole	Adeguamento orientamento	5	
E0381	Circonvallazione	palo di tipo stradale	b	INT	proiettore per illuminazione stradale	P02	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione apparecchio	5	
E0382	Via Boccaccio	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S09	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione apparecchio	4	
E0383	Via Boccaccio	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S12	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0384	Via Boccaccio	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S11	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione apparecchio	4	
E0385	Via Boccaccio	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S11	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione apparecchio	4	
E0386	Via del Tornago	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0387	Via del Tornago	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0388	Via del Tornago	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0389	Via del Tornago	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0390	Via del Tornago	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0391	Via del Tornago	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0392	Via del Tornago	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0393	Via del Tornago	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0394	Via del Tornago	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0395	Via del Tornago	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0396	Via del Tornago	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0397	Via del Tornago	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0398	Via Boccaccio	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S11	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione apparecchio	4	
E0399	Via Boccaccio	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S11	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione apparecchio	4	
E0400	Circonvallazione	palo di tipo stradale	b	INT	proiettore per illuminazione stradale	P02	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione apparecchio	5	
E0401	Circonvallazione	palo di tipo stradale	b	INT	proiettore per illuminazione stradale	P02	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione apparecchio	5	
E0402	Circonvallazione	palo di tipo stradale	b	INT	proiettore per illuminazione stradale	P02	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione apparecchio	5	
E0403	Circonvallazione	palo di tipo stradale	b	INT	proiettore per illuminazione stradale	P02	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione apparecchio	5	
E0404	Circonvallazione	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S17	SAP	b	Enel Sole	Adeguamento orientamento	5	
E0405	Circonvallazione	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S17	SAP	b	Enel Sole	Adeguamento orientamento	5	
E0406	Circonvallazione	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S17	SAP	b	Enel Sole	Adeguamento orientamento	5	
E0407	Circonvallazione	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S17	SAP	b	Enel Sole	Adeguamento orientamento	5	
E0408	Circonvallazione	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S17	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	



Individuazione degli interventi operativi specifici e relative priorità

Comune di Arsago Seprio (VA)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata PAR=a parete SOT=sottotraccia	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	tipologia sorgente luminosa	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Proprietà impianti	intervento operativo	CODICE PRIORITA'	note apparecchio
E0409	Circonvallazione	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S09	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione apparecchio	4	
E0410	Via Roma	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S09	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione apparecchio	4	
E0411	Via Roma	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S09	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione apparecchio	4	
E0412	Via Roma	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S09	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione apparecchio	4	
E0413	Via Roma	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S09	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione apparecchio	4	
E0414	Via Roma	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S09	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione apparecchio	4	
E0415	Via Roma	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S09	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione apparecchio	4	
E0423	Via Roma	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0424	Via Roma	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0425	Via Roma	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0426	Via Roma	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0427	Via Roma	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0428	Via Roma	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0429	Via Roma	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0430	Via Fermi	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0431	Via Fermi	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0432	Via Fermi	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0433	Via Roma	palo di tipo stradale	v	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione sostegno	1	
E0434	Via Roma	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0435	Via Roma	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0436	Via Roma	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0437	Via Firenze	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0438	Via Firenze	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0439	Via Roma	palo di tipo stradale	v	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione sostegno	1	
E0440	Via Roma	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0441	Via De Maria	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0442	Via De Maria	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0443	Via De Maria	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0444	Via De Maria	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0445	Via De Maria	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0446	Via De Maria	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0447	Via De Maria	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0448	Via De Maria	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0449	Via De Maria	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S08	SAP	b	Enel Sole	Adeguamento orientamento	5	



Individuazione degli interventi operativi specifici e relative priorità

Comune di Arsago Seprio (VA)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata PAR=a parete SOT=sottotraccia	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	tipologia sorgente luminosa	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Proprietà impianti	intervento operativo	CODICE PRIORITA'	note apparecchio
E0450	Via Dante Alighieri	palo di tipo stradale	b	AER	proiettore per illuminazione stradale	P23	SAP	b	Enel Sole	Adeguamento orientamento	5	
E0451	Via del Tornago	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0452	Via Dante Alighieri	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S08	SAP	b	Enel Sole	Adeguamento orientamento	5	
E0453	Via Dante Alighieri	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0454	Via Dante Alighieri	mensole di tipo stradale fissata a parete	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0455	Via Dante Alighieri	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0456	Via delle Vigne	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0457	Via delle Vigne	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0458	Via delle Vigne	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0459	Via delle Vigne	palo di tipo stradale	b	INT	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G01	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0460	Via delle Vigne	palo di tipo stradale	b	INT	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G01	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0461	Via delle Vigne	palo di tipo stradale	b	INT	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G01	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0462	Via delle Vigne	palo di tipo stradale	b	INT	apparecchio d'arredo urbano tipo globo o fungo	G01	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0463	Via del Tornago	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0464	Via del Tornago	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0465	Via Boccaccio	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0466	Via Boccaccio	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0467	Via delle Vigne	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0468	Via delle Vigne	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0469	Via delle Vigne	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0470	Via Boccaccio	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0471	Via Boccaccio	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0472	Via Boccaccio	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0473	Via Boccaccio	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0474	Via Boccaccio	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0475	Via del Cantore	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0476	Via del Cantore	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0477	Via del Cantore	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0478	Via del Cantore	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0479	Via del Cantore	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	



Individuazione degli interventi operativi specifici e relative priorità

Comune di Arsago Seprio (VA)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata PAR=a parete SOT=sottoraccia	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	tipologia sorgente luminosa	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Proprietà impianti	intervento operativo	CODICE PRIORITA'	note apparecchio
E0480	Via del Cantore	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0481	Via del Cantore	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0482	Via del Cantore	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0483	Via Leonardo Da Vinci	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0484	Via Leonardo Da Vinci	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0485	Via Leonardo Da Vinci	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0486	Via Leonardo Da Vinci	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0487	Via Leonardo Da Vinci	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0488	Via Leonardo Da Vinci	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0489	Via Leonardo Da Vinci	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0490	Via Leonardo Da Vinci	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0491	Via Leonardo Da Vinci	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0492	Via Roma	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0493	Via Roma	palo di tipo stradale	v	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione sostegno	1	
E0494	Via Roma	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0495	Via Roma	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0496	Via Roma	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0497	Via Roma	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0498	Via Roma	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0499	Via Roma	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0500	Via Roma	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0501	Via Roncaccio	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0502	Via Roncaccio	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0503	Via Novara	palo di tipo stradale	b	INT	proiettore per illuminazione grandi aree	P03	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0504	Via Roncaccio	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0505	Via Roncaccio	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0506	Via San Vittore	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0507	Via San Vittore	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0508	Via San Vittore	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0509	Via San Vittore	palo di tipo stradale	v	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione sostegno	1	
E0510	Via Roncaccio	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0511	Via Roncaccio	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0511/2	Via Roncaccio	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S12	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0512	Via Sanzio	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	



Individuazione degli interventi operativi specifici e relative priorità

Comune di Arsago Seprio (VA)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata PAR=a parete SOT=sottotraccia	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	tipologia sorgente luminosa	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Proprietà impianti	intervento operativo	CODICE PRIORITA'	note apparecchio
E0513	Via Sanzio	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0514	Via Sanzio	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0515	Via Sanzio	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0516	Via Sanzio	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0517	Via Sanzio	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0518	Via Sanzio	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S12	SAP	b	Enel Sole	Adeguamento orientamento	5	
E0519	Via Novara	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0520	Via Novara	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0521	Via Novara	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0522	Via del Te	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0523	Via del Te	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0524	Via del Te	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	presenza di vegetazione
E0525	Via del Te	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0526	Via del Te	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0527	Via del Te	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0528	Via del Te	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0529	Via Novara	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0530	Via Novara	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0531	Via Novara	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0532	Via Novara	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0533	Via Novara	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0534	Via Novara	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0535	Via Milano	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0536	Via Milano	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0537	Via Milano	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0538	Via Milano	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0539	Via S. Ambrogio	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0540	Via S. Ambrogio	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0541	Via S. Ambrogio	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0542	Via S. Ambrogio	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0543	Via S. Ambrogio	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0544	Via Sempione	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S09	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione apparecchio	4	
E0545	Via Sempione	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S09	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione apparecchio	4	
E0546	Via Rossini	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0547	Via Rossini	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S01	SAP	b	Enel Sole	Adeguamento orientamento	5	
E0548	Via Rossini	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S01	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	



Individuazione degli interventi operativi specifici e relative priorità

Comune di Arsago Seprio (VA)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata PAR=a parete SOT=sottotraccia	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	tipologia sorgente luminosa	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Proprietà impianti	intervento operativo	CODICE PRIORITA'	note apparecchio
E0549	Via Sempione	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S09	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione apparecchio	4	
E0550	Via Sempione	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S09	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione apparecchio	4	
E0551	Via Manara	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	presenza di vegetazione
E0551/2	Via Manara	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0552	Via Manara	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0553	Via Manara	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0554	Via Sempione	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S09	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione apparecchio	4	
E0555	Via Sempione	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S09	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione apparecchio	4	
E0556	Via Sempione	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S09	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione apparecchio	4	
E0557	Via Sempione	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S09	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno; sostituzione apparecchio	4	
E0558	Via Sempione	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S09	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno; sostituzione apparecchio	4	
E0559	Via Sempione	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S09	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione apparecchio	4	
E0560	Via Sempione	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S09	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione apparecchio	4	
E0561	Via Sempione	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S09	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione apparecchio	4	
E0562	Via Sempione	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S09	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione apparecchio	4	
E0563	Via Sempione	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S09	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione apparecchio	4	
E0564	Via Sempione	palo di tipo stradale	b	INT	proiettore per illuminazione stradale	P06	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione apparecchio	5	
E0565	Via Sempione	palo di tipo stradale	b	INT	proiettore per illuminazione stradale	P06	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione apparecchio	5	
E0566	Via Sempione	palo di tipo stradale	b	INT	proiettore per illuminazione stradale	P06	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione apparecchio	5	
E0567	Via Sempione	palo di tipo stradale	b	INT	proiettore per illuminazione stradale	P06	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione apparecchio	5	
E0568	Via Mazzini	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0569	Via Rivazza	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0570	Via Rivazza	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0571	Via Rivazza	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	presenza di vegetazione
E0572	Via V. Veneto	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0573	Via V. Veneto	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0574	Via V. Veneto	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	



Individuazione degli interventi operativi specifici e relative priorità

Comune di Arsago Seprio (VA)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata PAR=a parete SOT=sottotraccia	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	tipologia sorgente luminosa	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Proprietà impianti	intervento operativo	CODICE PRIORITA'	note apparecchio
E0800	Circonvallazione	palo di tipo stradale	b	INT	proiettore per illuminazione stradale	P02	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione apparecchio	5	
E0804	Viale Rimembranze	palo di tipo stradale	b	INT	apparecchio decorativo	D01	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0805	Viale Rimembranze	palo di tipo stradale	b	INT	apparecchio decorativo	D01	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0806	Viale Rimembranze	palo di tipo stradale	b	INT	apparecchio decorativo	D01	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0807	Viale Rimembranze	palo di tipo stradale	b	INT	apparecchio decorativo	D01	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0808	Viale Rimembranze	palo di tipo stradale	b	INT	apparecchio decorativo	D01	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0809	Viale Rimembranze	palo di tipo stradale	b	INT	apparecchio decorativo	D01	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0810	Viale Rimembranze	palo di tipo stradale	b	INT	apparecchio decorativo	D01	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0811	Via Novara	palo di tipo stradale	m	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	Manutenzione sostegno	4	
E0812	Piazza XXV Aprile	palo a due sbracci di tipo decorativo	b	INT	apparecchio decorativo	D01	MH	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
					apparecchio decorativo	D01	MH	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0813	Piazza XXV Aprile	palo a due sbracci di tipo decorativo	b	INT	apparecchio decorativo	D01	MH	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
					apparecchio decorativo	D01	MH	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0814	Via Roma	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S10	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0815	Via Roma	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S10	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0816	Via Roma	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S10	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0817	Via Roma	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S10	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0818	Via Roma	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S10	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0819	Via Roma	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S10	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0820	Via Roma	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S10	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0821	Via Roma	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S10	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0822	Via Roma	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S10	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0823	Via Roma	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S10	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0824	Via Roma	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S10	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0825	Via Roma	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S10	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0826	Via Roma	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S10	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0903	Via S. Ambrogio	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S12	SAP	b	Enel Sole	Adeguamento orientamento	5	
E0904	Via S. Ambrogio	palo a due sbracci di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S12	SAP	b	Enel Sole	Adeguamento orientamento	5	
					armatura stradale	S12	SAP	b	Enel Sole	Adeguamento orientamento	5	





Individuazione degli interventi operativi specifici e relative priorità

Comune di Arsago Seprio (VA)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER = aerea INT = interrata PAR = a parete SOT = sottotraccia	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	tipologia sorgente luminosa	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Proprietà impianti	intervento operativo	CODICE PRIORITA'	note apparecchio
E0905	Via S. Ambrogio	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S12	SAP	b	Enel Sole	Adeguamento orientamento	5	
E0906	Via S. Ambrogio	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S12	SAP	b	Enel Sole	Adeguamento orientamento	5	
E0907	Via S. Ambrogio	palo di tipo stradale	b	INT	proiettore per illuminazione grandi aree	P04	SAP	b	Enel Sole	Sostituzione apparecchio	5	
E0908	Via S. Ambrogio	palo di tipo stradale	b	INT	proiettore per illuminazione grandi aree	P03	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0909	Via Roma	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S12	SAP	b	Enel Sole	Adeguamento orientamento	5	
E0910	Via Roma	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S12	SAP	b	Enel Sole	Adeguamento orientamento	5	
E0911	Via Roma	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S12	SAP	b	Enel Sole	Adeguamento orientamento	5	
E0912	Via Roma	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S12	SAP	b	Enel Sole	Adeguamento orientamento	5	
E0913	Via Beltrami	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S12	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	



Individuazione degli interventi operativi specifici e relative priorità

Comune di Arsago Seprio (VA)

CODICE	ubicazione	tipologia del sostegno	stato di conservazione del sostegno	linea AER=aerea INT= interrata PAR=a parete SOT=sottotraccia	tipologia apparecchio di illuminazione	riferimento abaco apparecchi di illuminazione	tipologia sorgente luminosa	stato di conservazione apparecchio di illuminazione	Proprietà impianti	intervento operativo	CODICE PRIORITA'	note apparecchio
E0914	Via Beltrami	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S12	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0915	Via Beltrami	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S12	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0916	Via Beltrami	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S12	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0917	Via Beltrami	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S12	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0918	Via Dante Alighieri	palo di tipo stradale	b	AER	proiettore per illuminazione stradale	P23	SAP	b	Enel Sole	Adeguamento orientamento	5	
E0919	Via del Tornago	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S08	SAP	b	Enel Sole	Adeguamento orientamento	5	
E0920	Via D'Annunzio	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S12	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	per illuminazione parcheggio
E0926	Via Sanzio	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0927	Via Pavese	palo di tipo stradale	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0928	Via Boccaccio	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S16	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0931	Via del Galfione	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S12	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0932	Via del Galfione	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S12	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0933	Via del Galfione	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S12	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0934	Via del Galfione	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S12	SAP	b	Enel Sole	Adeguamento orientamento	5	
E0935	Via del Galfione	palo di tipo stradale	b	INT	armatura stradale	S12	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	
E0992	Via Beltrami	mensola di tipo stradale fissata a parete	b	AER	armatura stradale	S12	SAP	b	Enel Sole	nessun intervento	-	